Перечень практических навыков

для оценки в симулированных условиях при проведении второго этапа первичной аккредитации лиц, завершивших освоение основных образовательных программ среднего профессионального медицинского и фармацевтического образования

специальность 31.02.02 Акушерское дело

- 1. Сбор акушерско-гинекологического анамнеза и заполнение индивидуальной карты беременной и родильницы (учетная форма 111/у).
- 2. Антропометрия у беременной женщины (измерение роста, массы тела, определение индекса массы тела)
- 3. Измерение артериального давления и подсчет пульса у беременной женщины
- 4. Осмотр и пальпация молочных желёз у беременной женщины
- 5. Определение отеков у беременной женщины
- 6. Методы гигиенической и хирургической обработки рук акушерки
- 7. Определение группы крови, резус-фактора у роженицы
- 8. Постановка периферического катетера роженице
- 9. Внутривенное введение лекарственного препарата (капельно)
- 10. Внутримышечное введение лекарственного препарата
- 11. Катетеризация мочевого пузыря у родильницы
- 12. Постановка очистительной клизмы роженице
- 13. Определение срока беременности и даты родов
- 14. Осмотр шейки матки в зеркалах у беременной женщины
- 15. Бимануальное влагалищное исследование у беременной женщины
- 16. Взятие мазка по Папаниколау (Рар-тест, цитологическое исследование)
- 17. Взятие мазка на флору и степень чистоты
- 18. Определение окружности живота, высоты стояния дна матки у беременных женщин
- 19. Пальпация плода (наружное акушерское исследование)
- 20. Аускультация плода с помощью акушерского стетоскопа
- 21. Измерение размеров таза (пельвиометрия)
- 22. Измерение диагональной конъюгаты
- 23. Определение истинной конъюгаты по размерам диагональной и наружной конъюгаты
- 24. Исследование ромба Михаэлиса и его оценка
- 25. Измерение дополнительных размеров таза
- 26. Мониторинг сократительной деятельности матки
- 27. Влагалищное исследование в родах
- 28. Определение отношения головки плода к плоскостям малого таза при влагалищном исследовании
- 29. Определение признака Вастена

- 30. Определение признака Цангемейстера
- 31. Достижение головки плода наружным приемом «Метод Пискачека»
- 32. Подготовка инструментов для амниотомии
- 33. Подготовка инструментов для рассечения промежности
- 34. Подготовка индивидуального стерильного пакета для обработки новорожденного
- 35. Подготовка роженицы к родам
- 36. Обработка наружных половых органов у роженицы
- 37. Подготовка акушерки к оказанию акушерского пособия в родах
- 38. Оказание акушерского пособия в родах
- 39. Определение признаков отделения плаценты
- 40. Наружные методы выделения отделившегося последа
- 41. Прием и осмотр последа
- 42. Первичная обработка пуповины
- 43. Осмотр родовых путей в зеркалах
- 44. Измерение объема теряемой крови в III периоде родов и раннем послеродовом периоде
- 45. Туалет родильницы со швами на промежности
- 46. Определение состояния новорожденного по шкале Апгар
- 47. Обработка глаз новорожденного (профилактика офтальмобленореи)
- 48. Вторичная обработка пуповины
- 49. Антропометрия новорожденного (измерение массы, длины тела, окружности головки и грудной клетки)
- 50. Туалет новорожденного

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ по специальности 31.02.02 Акушерское дело

Вы работаете акушеркой родильного отделения ЦРБ. В 16 часов к Вам в отделение поступила роженица Т., 32 года, по поводу срочных родов. Беременность 2-я. Первая беременность закончилась срочными родами без осложнений. Данная беременность протекала на фоне многоводия. Роды продолжаются 6 часов.

Проведите измерение размеров таза (пельвиометрия).

В 16.10 излились светлые околоплодные воды в количестве 500 мл. С целью выяснения акушерской ситуации проведено влагалищное исследование, при котором выявлено: открытие шейки матки 9 см, головка плода в плоскости широкой части полости малого таза, стреловидный шов в левом косом размере, малый родничок справа спереди. Подтекают светлые околоплодные воды в умеренном количестве.

Подготовьтесь к приему родов.

В 16.30 начались потуги, и в 16.50 часов родилась живая девочка, массой тела 4000,0 с оценкой по шкале Апгар 7/8 баллов. В 17.00 самостоятельно отделился и выделился послед - цел, оболочки все.

При осмотре родовых путей обнаружен разрыв шейки матки I степени.

Внезапно состояние родильницы резко ухудшилось: появился озноб, чувство страха, цианоз лица и конечностей. Родильница потеряла сознание, произошла остановка дыхания. Диагноз: эмболия околоплодными водами в раннем послеродовом периоде?

Проведите базовую сердечно-легочную реанимацию.

Примерный перечень оснащения и оборудования для демонстрации практических навыков в симулированных условиях по специальности 31.02.02 Акушерское дело

- 1. Манипуляционный стол
- 2. Пеленальный столик
- 3. Родовая кровать
- 4. Кушетка медицинская
- 5. Акушерский тренажер для оказания акушерского пособия
- 6. Тренажер для гинекологического осмотра
- 7. Торс беременной женщины для наружного акушерского осмотра
- 8. Манекен новорожденного для ухода
- 9. Тренажер для пальпации молочных желез
- 10. Тренажер для внутривенной инъекции
- 11. Тренажер для внутримышечной инъекции
- 12. Тренажеры для катетеризации мочевого пузыря (женский) и клизмы
- 13. Кресло гинекологическое
- 14.Кукла плода
- 15. Муляж последа
- 16. Акушерский комплект для приема родов
- 17. Кожный антисептик для обработки рук
- 18.Ёмкость с жидким мылом
- 19.Пелёнка одноразовая нестерильная*
- 20.Пеленка одноразовая медицинская стерильная*
- 21. Халат медицинский одноразовый стерильный *
- 22. Шапочка медицинская одноразовая
- 23. Маска для лица 4-х слойная медицинская одноразовая нестерильная
- 24.Очки защитные медицинские
- 25. Фартук стерильный одноразовый
- 26.Стерильная рубашка для роженицы
- 27. Бахилы медицинские одноразовые высокие
- 28.Стерильная укладка с ватными шариками
- 29.Перчатки медицинские стерильные*
- 30.Перчатки медицинские нестерильные
- 31.Полотенца бумажные одноразовые
- 32. Створчатое зеркало стерильное*
- 33.Весы для новорожденных (электронные)
- 34.Стетоскоп акушерский
- 35.Сантиметровая лента нестерильная
- 36.Сантиметровая лента стерильная
- 37. Цервикс- щётка^{*}
- 38.Пинцет медицинский стерильный*
- 39. Зажим Кохера
- 40.Предметные стёкла^{*}

- 41. Ёмкость-контейнер для дезинфицирующего раствора
- 42. Ёмкость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса «А»
- 43. Ёмкость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса «Б»
- 44.Пакет для утилизации медицинских отходов класса «А» любого цвета, кроме желтого и красного
- 45. Пакет для утилизации медицинских отходов класса «Б» желтого цвета
- 46. Мазь тетрациклиновая 1%
- 47. Шариковая ручка с синими чернилами для заполнения аккредитуемым медицинской документации
- 48. Формы медицинской документации: история развития новорожденного, форма 097у*

_

^{*} количество рассчитывается исходя из числа аккредитуемых